
PROVENT VPF 125/75X3

ПЛЕНУМ НАПОЛЬНЫЙ НА 3 ВЫХОДА



Пленум монтажный на 3 выхода

Монтажный пленум VPF 125/75х3 предназначен для установки напольных решеток в системе вентиляции на основе гибких вентканалов Provent диаметром 75 мм. Три фланца для подключения гибких воздуховодов 75 мм.

- Выходы воздуховода: 3 х 78 мм
- Размеры: 402 х 113 х 300 мм
- Размеры (с присоединительными фланцами): 402 x 178 x 300 мм

Конструкция

Пленум изготовлен из оцинкованной стали. Благодаря своей конструкции, пленум Provent VPF 125/75х3 обеспечивает минимальное падение давления и низкие показатели шума.

Монтаж

Пленум устанавливается на два монтажных кронштейна, интегрированных в корпус. Гибкие воздуховоды Provent RP 75 фиксируются специальными замками Provent LK 75 на присоединительных фланцах (фланцы и замки в комплекте).

Упаковочная информация

Пленум упакован в коробку из плотного бурого гофрокартона.

• Размеры коробки: 405 х 190 х 305 мм

• Масса брутто: 2,1 кг

Таблица значений сопротивления пленума

	Расход, мз/ч	Приток потери, Па	Вытяжка потери, Па
	30	3,1	2,0
	60	5,1	3,4
	90	8,3	5,8