
## PROVENT VPDL 125/75X3


# АДАПТЕР / ПЛЕНУМ ПРЯМОЙ НА 3 ВЫХОДА (400 ММ)





Монтажный пленум VPDL 125/75х3 предназначен для установки анемостатов и диффузоров в системе вентиляции на основе гибких вентканалов Provent диаметром 75 мм. Фланец для подключения диффузора/анемостата диаметром 125 мм и длиной 400 мм, три фланца для подключения гибких воздуховодов 75 мм.

- Выходы воздуховода: 3 х 78 мм
- Канальное соединение: 125 мм, L =400 мм
- Размеры: 300 x 155 x 600 (±5) мм
- Размеры (с присоединительными фланцами):
  300 x 155 x 665 (±5) мм



## Конструкция

Пленум изготовлен из оцинкованной стали. Благодаря своей конструкции, пленум Provent VPDL 125/75х3 обеспечивает минимальное падение давления и низкие показатели шума.

#### Монтаж

Пленум устанавливается на два монтажных кронштейна (в комплекте). Гибкие воздуховоды Provent RP 75 фиксируются специальными замками Provent LK 75 на присоединительных фланцах Provent FR 75 (фланцы в комплект не входят).

## Таблица значений сопротивления пленума

Расход, мз/ч	Падение давления, Па
10	0,6
20	1,4
30	2,2
40	3,1
50	4,0
60	5,0

### Упаковочная информация

Пленум упакован в коробку из плотного бурого гофрокартона.

- Размеры коробки: 310 х 165 х 675 мм
- Масса брутто: 3,4 кг